

COLLECTION CASSIDY^{MC} POUR LA SALLE DE BAINS

 **DELTA**
voyez ce que Delta peut faire™

Style traditionnel. Réinventé.

Une approche rafraîchissante d'une conception classique; la collection Cassidy apporte une technologie remarquable et intelligente à la salle de bains.

- MultiChoice^{MD} Universal facilite l'actualisation d'une douche sans avoir à modifier la plomberie derrière le mur.
- Les douches H₂Okinetic^{MC} donnent la sensation de plus d'eau sans en utiliser plus.
- Robinets et douches écoénergétiques — la Société Delta Faucet est le fabricant partenaire de l'année 2011 pour la certification WaterSense^{MD} par l'EPA (Environmental Protection Agency)
- De multiples options de manettes, de becs et de finitions permettent une personnalisation maximale.



Monotrou
597LF-PNMPU
Comprend l'écusson en option



Bec à orifice, monotrou
598LF-PNMPU
Comprend l'écusson en option



Monotrou avec montée
797LF-PN



Bec à orifice, monotrou avec montée
798LF-PN



Jeu central de 10,16 cm (4 po)
2597LF-PNMPU



Évasé de 20,32 cm (8 po)
3597LF-PNMPU




EPA
WaterSense
2011 PARTNER
OF THE YEAR



Montage mural
3597LF-PNWL

Sans options de manettes



Baignoire romaine à 3 trous
T2797-PNLHP R2707
H698PN



Baignoire romaine à 4 trous
T4797-PNLHP R4707
H695PN



Évasé de 20,32 cm (8 po)
3595LF-PNMPU-LHP
H295PN



Baignoire romaine à 3 trous
T2795-PNLHP R2707
H697PN



Baignoire romaine à 4 trous
T4795-PNLHP R4707
H695PN



Trois options de manettes (Personnalisez votre apparence)



Manette à
levier
traditionnelle
H297PN



Manette
cruciforme
H295PN



Manette
courbée
à la française
H298PN

Manette de
baignoire
romaine
H697PN

Manette de
baignoire
romaine
H695PN

Manette de
baignoire
romaine
H698PN



Douches H₂Okinetic^{MC} —
Des gouttelettes plus larges
s'écoulent dans un nuage
d'eau plus dense qui four-
nit une couverture d'eau
tiède et enveloppante.



Série Monitor^{MD} 14
Baignoire et douche avec pomme
de douche écoénergétique dotée
de la technologie H₂Okinetic^{MD}
T14497-PNLHP
R10000-UNBX H795PN



Garniture d'inversion
à 6 réglages
T11997-LHP H597

Aussi, garniture d'inversion
à 3 réglages – T11897-LHP H597
Montré en chrome



Série Monitor 17
Baignoire et douche avec pomme
de douche écoénergétique dotée
de la technologie H₂Okinetic^{MD}
T17497-PN R10000-UNBX



MultiChoice^{MD} Universal
— Une robinetterie brute
qui fonctionne avec tous
les types de soupapes
de douches; facilitant
ainsi l'actualisation d'une
douche.



Série Monitor 14 —
Options de manettes de douche



Manette à levier
traditionnelle
H797PN



Manette
cruiforme
H795PN



Manette courbée
à la française
H798PN




Série TempAssure^{MD} 17T
Baignoire et douche
T17T297-PN R10000-UNBX



- 79718-PN Porte-serviettes de 45,72 cm (18 po)
- 79724-PN Porte-serviettes de 60,96 cm (24 po)
- 79710-PN Tablette en verre de 45,7 cm (18 po) avec barre de retenue
- 79735-PN Crochet simple pour peignoir
- 79746-PN Anneau porte-serviette
- 79750-PN Distributeur de papier hygiénique
- 79760-PN Levier de réservoir de toilette — Traditionnelle
- 79860-PN Levier de réservoir de toilette — Courbée à la française



Bidet
44-PNLHP H298PN
RP73818PN (fleuron)



= Produit étiqueté WaterSense^{MD}



= Produit écoénergétique
Robinets de lavabo : un débit de 5,7 L/min (1,5 gal É.-U./min) par rapport à la norme de l'industrie ASME A112.18.1/ CSA B125.1 de 8,3 L/min (2,2 gal É.-U./min).



= Jet corporel intégré



= Technologie H₂Okinetic^{MC}

Pommes de douche et douchettes : un débit de 5,7 L/min (1,5 gal É.-U./min) ou 7,6 L/min (2,0 gal É.-U./min) par rapport à la norme de l'industrie ASME A112.18.1/CSA.B125.1 de 9,5 L/min (2,5 gal É.-U./min)



voyez ce que Delta peut faire

fr.deltafaucet.ca
800.265.9425
©2012 Masco Canada Limited
MKT-12-127F