

Douche In2ition^{MD} deux-en-une



Les jets de la douche In2ition sont conçus pour diriger l'eau là où vous en avez besoin.

- Les douches H₂Okinetic donnent la sensation d'une plus grande abondance d'eau, sans en utiliser davantage.
- La douchette amovible peut fonctionner indépendamment de la pomme de douche ou simultanément.
- Il suffit de basculer les commutateurs du levier-inverseur pour faire fonctionner la douchette ou la pomme de douche, ou les deux.
- La fonction « pause » réduit l'eau à un filet, ce qui vous permet d'économiser l'eau pendant que vous êtes occupé à autre chose, comme vous savonner ou vous raser.



voyez ce que Delta peut faire

Douche In2ition^{MD} deux-en-une



9,5
L/min
2,5
gal/min

POMME DE DOUCHE ET DOUCHETTE INTÉGRÉES 58045

5 réglages

Tuyau UltraFlex^{MD}; 175,26 cm (69 po)



9,5
L/min
2,5
gal/min

POMME DE DOUCHE ET DOUCHETTE INTÉGRÉES 58469-PK

5 réglages

Tuyau métallique souple;
152,4 à 208,3 cm (60 à 82 po)
Plaque arrière entièrement plaquée



9,5
L/min
2,5
gal/min

POMME DE DOUCHE ET DOUCHETTE INTÉGRÉES 58065

4 réglages

Tuyau UltraFlex; 175,26 cm (69 po)



9,5
L/min
2,5
gal/min

POMME DE DOUCHE ET DOUCHETTE INTÉGRÉES 58464-PK

4 réglages

Tuyau à ruban plaqué;
182,88 cm (72 po)



9,5
L/min
2,5
gal/min

POMME DE DOUCHE ET DOUCHETTE INTÉGRÉES 58467

4 réglages

Tuyau métallique souple;
152,4 à 208,3 cm (60 à 82 po)



9,5
L/min
2,5
gal/min

POMME DE DOUCHE ET DOUCHETTE INTÉGRÉES 58466-BC

5 réglages

Tuyau métallique souple;
152,4 à 208,3 cm (60 à 82 po)




9,5
L/min
2,5
gal/min

POMME DE DOUCHE ET DOUCHETTE INTÉGRÉES 58468

5 réglages

Tuyau métallique souple;
152,4 à 208,3 cm (60 à 82 po)



Toutes les douches In2ition sont offertes sans bras de douche et sans bride.




voyez ce que Delta peut faire

Douche In2ition^{MD} deux-en-une



9,5
L/min
2,5
gal/min

POMME DE DOUCHE ET
DOUCHETTE H₂OKINETIC^{MC}
INTÉGRÉES
58472
4 réglages
Tuyau métallique souple;
152,4 à 208,3 cm (60 à 82 po)
Plaque arrière entièrement plaquée



9,5
L/min
2,5
gal/min

POMME DE DOUCHE ET
DOUCHETTE H₂OKINETIC
INTÉGRÉES
58471-PK
4 réglages
Tuyau métallique souple;
152,4 à 208,3 cm (60 à 82 po)
Plaque arrière entièrement plaquée




9,5
L/min
2,5
gal/min

POMME DE DOUCHE ET
DOUCHETTE H₂OKINETIC
INTÉGRÉES
58470
4 réglages
Tuyau métallique souple;
152,4 à 208,3 cm (60 à 82 po)
Plaque arrière entièrement plaquée



7,6
L/min
2,0
gal/min

POMME DE DOUCHE ET
DOUCHETTE H₂OKINETIC
INTÉGRÉES
58480-PK
5 réglages
Tuyau métallique souple;
152,4 à 208,3 cm (60 à 82 po)
Plaque arrière entièrement plaquée



Ancrage MagnaTite^{MD}




Les douches In2ition avec ancrage MagnaTite utilisent un aimant puissant pour maintenir en place la douchette lorsque celle-ci n'est pas utilisée.

 = Ancrage MagnaTite^{MD}

Tous les produits illustrés sont en chrome.

Toutes les douches In2ition sont offertes sans bras de douche et sans bride.

Réglages de jet



voyez ce que Delta peut faire

fr.deltafaucet.ca
800.265.9425
©2015 Masco Canada Limited
MKT-15-010F